

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией.

Первый случай СПИДа был выявлен и описан учеными в 1981 году, а спустя два года была установлена и его причина – ВИЧ. Заболевание стало распространяться с огромной скоростью, и чтобы повысить информированность общества об опасной и неизлечимой инфекции, в 1988 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. С тех пор во всех регионах мира проводятся мероприятия, направленные на укрепление организованных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, которые проводятся в течение нескольких дней до и после официального празднования.

Благодаря активной просветительской работе, сегодня сложно представить современного человека, который никогда не слышал о терминах «ВИЧ» и «СПИД».





Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, главное, каждый из живущих на планете должен для себя понять, что **ПРОФИЛАКТИКА** очень важна в борьбе за здоровье.

Символом борьбы со СПИДом является **КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА**. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА стала неперенным атрибутом эмблем всех организаций и сообществ, занимающихся проблемами лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа, а также защиты прав ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

1 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом

Основные истинные пути передачи ВИЧ-инфекции.



- ❖ Парентеральный (через кровь, не стерильный инструментарий)



- ❖ Половой (гетеросексуальный, гомосексуальный)

- ❖ Вертикальный – от матери к ребенку (внутриутробный, во время родов, при кормлении грудью)

Защита от СПИДа

- Ограничение половых партнеров
- Использование презервативов
- Соблюдение правил личной гигиены
- Обеспечение правил обращения со шприцами
- Стерилизация медицинских инструментов и систем переливания крови
- Использование одноразовых инструментов

